

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Насыщенность-1.0; 0,1 кв. м/куб. м, Воздухообмен-0,5 об/час, Т 20°С

Ацетальдегид
Ацетон
Спирт метиловый
Толуол
Ксилол
Стирол
Формальдегид
Спирт пропиловый
Спирт бутиловый
Метилакрилат
Бутилакрилат

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ПДК в а.в.с/с, мг/куб. м,
0,01
0,35
0,5
0,6
0,2
0,002
0,01
0,3
0,1
0,01
0,0075

Область применения:

в жилищном и гражданском строительстве во всех типах зданий (А-В)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, изготовитель, область применения, меры безопасности на русском языке

Закключение действительно до 14.04.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Гавриленко О.Л.

Бланк N 3130356



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.04.231.П.001720.03.10 от 22.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Гидроизоляционные материалы: "Kiilto Keragum", "Kiilto Kerafiber", "Kiilto Fibergum", "Kiilto Kerastop", "Kiilto Keramix (A) (жидкий компонент)", "Kiilto Keramix (x) (сухой компонент)"; грунтовки "Kiilto Start Primer", "Kiilto Keraprimer", "Kiilto Fibergum Primer"; лента для упрочнения углов "Keragum", ткань для упрочнения "Keragum"

изготовленная в соответствии
с технической документацией фирмы-изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

АО Киилто/"Kiilto Oy"/ Ф-33101 Тампере / F-33101 TAMPERE, FINLAND (Финляндия)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО"КИИЛТО-КЛЕЙ", 192289, г.Санкт-Петербург, пр-кт 9 Января, д.15, Лит.А, кор.2 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Выдано взамен СЭЗ № 50.99.04.231.П.005555.04.08 от 21.04.2008 г.

№3130356