

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.00852

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013790

Общество с ограниченной ответственностью «Тяга».

Место нахождения: 121471, Москва, Можайское шоссе, д.29/2, стр.1.

Фактический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, БЦ «W-PLAZA», офис 307. ОГРН: 1027739421016. Телефон: (499) 745 02 30, факс: (499) 745 02 30, адрес электронной почты: info@optimist-tm.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал «Переславский» Общество с ограниченной ответственностью «Тяга».

Место нахождения: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2.

Фактический адрес: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2.. см. приложение бланк № 0015315.. ОГРН: 1027739421016. Телефон: (48535) 6 98 87, факс: (48535) 6 98 87, адрес электронной почты: info@optimist-tm.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».

Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес:

129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26.

Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г.

выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска негорючая супербелая матовая для путей эвакуации торговой марки «Оптимист» W220, изготовленная по ТУ 20.13.62-075-18341150-2017.

Код ОК 034 (ОКПД2) 20.13.62.130.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 2839 90 0000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) ГОСТ 30244-94 (метод I) "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" относится к группе НГ (негорючий). Класс пожарной опасности строительных материалов КМО.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2/М1349-ФЗ от 28.02.2017 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

Акт о результатах анализа состояния производства № 7713-АП от 20.10.2016 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

Акт о результатах анализа состояния производства № 7742-АП от 16.11.2016 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.03.2017 по 28.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

ПОДПИСЬ

И.И. Далбинш  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

В.В. Трошина  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AIO64.B.00852

(обязательная сертификация)

№ 0015315

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия - изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью "Столяр"	346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д.15



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*И.И. Далбинш*  
подпись

*В.В. Трошина*  
подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

В.В. Трошина

инициалы, фамилия