



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.001006.02.12

от 27.02.2012 г.

**Продукция:**

Эмали Euro PESTO, марок: Euro PESTO 10 моющаяся краска для внутренних работ, видов: Euro PESTO 10 матовая моющаяся краска для внутренних работ, базис А и Euro PESTO 10 матовая моющаяся краска для внутренних работ, базис С; Euro PESTO 30 моющаяся краска для внутренних работ, видов: Euro PESTO 30 полуматовая моющаяся краска для внутренних работ, базис А и Euro PESTO 30 полуматовая моющаяся краска для внутренних работ, базис С. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-032-23072864-2010, извещение ОРКП.001.2012 об изменении № 1, рецептура. Изготовитель (производитель): ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**Соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для окраски деревянных, древесно-стружечных, древесно-волоконных, оштукатуренных, бетонных, заштукатуренных, кирпичных, гипсовых и металлических поверхностей внутри помещений; могут применяться в зданиях и сооружениях типа А, Б, В

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.000477.11.10 от 03.11.2010г. (бланк № 0015199). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.015.П.4191, протоколы лабораторных исследований и испытаний ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 488/0135/09 от 09.02.2009 г., № 6963 от 23.08.2010 г., № 9416/2453 от 03.11.2010 г., № 9416/8007 от 02.11.2010 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. Подпись)

№ 0148651

