



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.12.231.П.037997.06.10** от **04.06.2010**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Декоративные лакокрасочные отделочные материалы для внутренних работ - см.
приложение**

изготовленная в соответствии
Сертификаты DNV ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Сертификаты
качества. Паспорта безопасности-регламент по химическому составу, токсикологическая и
экологическая информация. Технические спецификации.

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест". СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и
полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические
требования безопасности". СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические
требования к жилым зданиям и помещениям"**

Организация-изготовитель

**"Tikkurila" OYJ ("Тиккурила" ОЮЙ), P.O. Box 53, FIN
01301, Kuninkaantie 1, Vantaa, Finland (а/я 53, ФИН 01301, Куникааданте 1, Вантаа)** **Финляндия**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Tikkurila" OYJ ("Тиккурила" ОЮЙ) **Финляндия**
Адрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaantie 1, Vantaa, Finland (а/я 53, ФИН 01301,
Куникааданте 1, Вантаа)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №
94259/12 от 15.02.2010 г. Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано
взамен № 77.01.12.231.П.013725.03.10 от 10.03.2010 г.**

№ 3080676

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Составы на основе полимерных дисперсий, синтетических смол, модифицирующих и целевых добавок, минеральных наполнителей, пигментов. ПДКв.р.з. 2-(2-Бутокси)этоксизтанол-10мг/м³, 2-этан-1, 2-диол-10/5мг/м³, 2-метоксипропан-1-ол-10мг/м³, бутилацетат-0, 1мг/м³, метиламиноэтанол-5мг/м³, пропан-2-ол-50/10мг/м³, эпихлоргидрин((хлорметил)оксиран)-2/1мг/м³, 2-метоксипропан-1-ол-10мг/м³, N, N-Бис(2-аминоэтил)-1, 2-этан-диамин -0, 3мг/м³. Могут оказывать(пары/аэрозоли) раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, кожу. Безопасны при правильном профессиональном использовании по назначению, соблюдении технологии работ. СИЗ по ГОСТ 12.4.011-87, ГОСТ 12.4.013-97(специальная защита глаз, рук, дыхательных путей). Токсичны для водных организмов. Работы проводить при отсутствии контингента не занятого в их осуществлении. Контроль вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов по показателям, указанным в паспортах безопасности на продукты (ПДК вр.з.ГН 2.2.5.1313-03, ПДК в.а.-ГН 2.1.6.1338-03, ПДК в.в. ГН 2.1.5.1315-03). Готовые к эксплуатации покрытия, выполненные по технологии фирмы-изготовителя не являются источником выделения химических веществ в концентрациях превышающих допустимые количества.(ПДКв.а.формальдегид-0, 01мг/м³, стирол-0, 002мг/м³, метилметакрилат-0, 01мг/м³, фенол-0, 003мг/м³, бутил-этилацетат-0, 1мг/м³, этилбензол-0

Область применения:

отделочные декоративные составы для всех категорий зданий и сооружений в соответствии с их эксплуатационными и технологическими характеристиками(см.приложение)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке. Использование на производстве, утилизация отходов по согласованию с территориальными органами надзора.

Информация, наносимая на этикетку:

Маркировка в соответствии с ГОСТ 31340-2007, ГОСТ 9980.4-2002 (маркировочные данные на потребительской таре, транспортной таре; этикетка и лист-вкладыш к потребительской таре на продукции, поставляемой в розничную торговлю)

Заключение действительно до

09.03.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Глиненко В.М.



Подпись





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.12.231.П.037997.06.10** от **04.06.2010**

Декоративные лакокрасочные отделочные материалы для внутренних работ
"Tikkurila" ОУЛ, Финляндия

Водоразбавляемая акриловая лазурь : ТАЙКА ОДНОЦВЕТНАЯ ЛАЗУРЬ, ТАЙКА
ДВУХЦВЕТНАЯ ЛАЗУРЬ (стены, мебель, декор)
КИВА ЛАК - Водоразбавляемый акриловый лак (лакировка мебели)
МОЗАИКА, ЛАК - Водоразбавляемый акриловый лак (декоративная окраска стен)
ПАНЕЛИ ЯССЯ ЛАК, ПАНЕЛИ-ЯССЯ ТИТАН (деревянные стены, потолки, панели)
ПАРКЕТТИ ЯССЯ ЛАК - Полиуретаново-акриловый лак на водной основе (паркет, дощатые
полы)
ПАРКЕТТИ ЯССЯ ГРУНТОВКА - Полиуретаново-акриловый грунт на водной основе (паркет,
дощатые полы)
ПРЕСТО J (Йот) - Водоразбавляемая, готовая к применению шпатлевка для заделки швов
гипсовых плит (стены потолки)
ПРЕСТО БЫСТРАЯ ШПАТЛЕВКА - Водоразбавляемая латексная шпатлевка быстрого
высыхания (стены потолки)
ПРЕСТО (ЛХ, ЛВ, ЛГ, ЛФ, ЛХ ПЛЮС,) ШПАТЛЕВКА - Водоразбавляемая, готовая к
применению шпатлевка (стены потолки)
ПРЕСТОНИТ (3+3, 5+5, В) - Водоразбавляемая, готовая к применению шпатлевка наносимая
распылением (стены потолки)
СПАККЕЛИ ПУУКИТТИ - Водоразбавляемая, готовая к применению шпатлевка по дереву.
(мебель, деревянные поверхности)
СПАККЕЛИ УНИВ. ШПАТЛЕВКА - Водоразбавляемая, готовая к применению шпатлевка (стены
потолки)
СУПИ ЛАУДЕСУОЯ ДЛЯ БАНИ - Масляной состав, защищающий поверхность от воздействия
влаги и грязи. (для обработки полака в бане)
АКВАКОУТ ЛАК - Двухкомпонентный водоразбавляемый эпоксидный лак (полы)
АКВАКОУТ ЛАК- Отвердитель
АКВАКОУТ КРАСКА - Двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная краска (полы)
АКВАКОУТ КРАСКА- Отвердитель



Глиненко В.М.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

