



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.12.231.П.037995.06.10** ОТ **04.06.2010**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Отделочные строительные материалы для наружных работ - см. приложение

изготовленная в соответствии
Сертификаты DNV ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Сертификаты
качества. Паспорта безопасности-регламент по химическому составу, токсикологическая и
экологическая информация. Технические спецификации.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест". СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и
полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические
требования безопасности". СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические
требования к жилым зданиям и помещениям"

Организация-изготовитель

"Tikkurila" OYJ ("Тиккурила" ОЮЙ), P.O. Box 53, FIN **Финляндия**
01301, Kuninkaantie 1, Vantaa, Finland (а/я 53, ФИН 01301, Куинкааданте 1, Вантаа)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Tikkurila" OYJ ("Тиккурила" ОЮЙ) **Финляндия**
Адрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaantie 1, Vantaa, Finland (а/я 53, ФИН 01301,
Куинкааданте 1, Вантаа)

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~исходящей~~ (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №
94261/12 от 15.02.2010 г. Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано
взамен № 77.01.12.231.П.013761.03.10 от 10.03.2010 г.

№ 3080678

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Составы на основе водных полимерных дисперсий, масел, модифицирующих и целевых добавок. ПДК в.р.з. , цинк-оксид-1, 5/0, 5мг/м3, 1-метоксипропан-2-ол ацетат-10мг/м3, аэрозоли масел -5 мг/м3 . В процессе применения пары/аэрозоли оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, кожу. Безопасны при правильном профессиональном использовании по назначению, соблюдении технологии работ. СИЗ по ГОСТ 12.4.011-87, ГОСТ 12.4.013-97(специальная изолирующая защита глаз, рук, дыхательных путей). Токсичны для водных организмов(содержат 3-нодпроп-2-инилбутилкарбамат). Не допускать попадания в грунтовые воды и почву. Контроль вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов по показателям, указанным в паспортах безопасности на продукты (ПДК вр.з.ГН 2.2.5.1313-03, ПДК в.а.-ГН 2.1.6.1338-03, ПДК в.в. ГН 2.1.5.1315-03). Готовые к эксплуатации покрытия, выполненные по технологии фирмы-изготовителя не являются источником выделения химических веществ в концентрациях превышающих допустимые количества.
(ПДК в.а.формальдегид-0, 01мг/м3, стирол-0, 002мг/м3, метилметакрилат-0, 01мг/м3, фенол-0, 003мг/м3, бутил-этилацетат-0, 1мг/м3, этилбензол-0, 02мг/м3, акролеин-0, 01мг/м3, бензол-0, 1мг/л)

Область применения:

отделочные декоративные составы для наружных работ во всех категориях зданий и сооружений в соответствии с их эксплуатационными и технологическими характеристиками (см.приложение)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке. Использование на производстве, утилизация отходов по согласованию с территориальными органами надзора.

Информация, наносимая на этикетку:

Маркировка в соответствии с ГОСТ 31340-2007, ГОСТ 9980.4-2002 (маркировочные данные на потребительской таре, транспортной таре; этикетка и лист-вкладыш к потребительской таре на продукции, поставляемой в розничную торговлю)

Заключение действительно до

09.03.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Филатов Н.Н.

Подпись





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.12.231.П.037995.06.10 04.06.2010

№ **Отделочные строительные материалы для наружных работ**
"Tikkurila" OYJ, Финляндия

ВАЛТТИ АКВАБЕЙС - Водоразбавляемый грунтовочный антисептик, содержащий растительное масло - наружные работы по дереву (деревянные фасады и наружные деревянные поверхности.)
ВАЛТТИ АКВА - Водоразбавляемая масляная эмульсия для деревянных поверхностей на основе растительного масла - наружные работы по дереву (деревянные: мебель балконы, террасы.)
ПИКА-ТЕХО - Акриловая краска содержащая масло - наружные работы по дереву (деревянные фасады и наружные деревянные поверхности.)
ПУНАМААЛИ - Водоразбавляемая краска на основе льняного масла (деревянные фасады и наружные деревянные поверхности.)
УЛЬТРА - Акриловая водоразбавляемая краска - наружные работы по дереву (деревянные фасады и наружные деревянные поверхности.)
ВАЛТТИ АРКТИК - Водоразбавляемая перламутровая лазурь на основе натурального масла - наружные работы по дереву (деревянные фасады и наружные деревянные поверхности.)
ВАЛТТИ АКВАКОЛОР - Водоразбавляемый лессирующий антисептик на основе алкида из натурального масла - наружные работы по дереву (деревянные фасады и наружные деревянные поверхности.)
ВИНХА - Кроющий водоразбавляемый антисептик на акриловой основе - наружные работы по дереву (деревянные фасады и наружные деревянные поверхности.)



Глиненко В.М.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

